

Firsky precocce

Vass8R01s101-105



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp379

cl8 R1s101-105  
Firsky précocce

Firsky précocce

8 R1s101-105

inter précocce




















*Firsky précoce*

DESIGNATION :

CLOS 8 PLANCHE RANG 1 Souche <sup>101</sup> 105

Vigueur : 3.5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillrandage : 0

Date de Véraison : 4-8-86- X

Date de Maturité : 1-9-86 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G -  $\frac{1}{2}$  - P : L - M - C

BAIE : TG - G -  $\frac{1}{2}$  - P 18

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5  
s2 3 avec pépins - apyrène

s3 6  
s4 8 JUS : inc. - coloré

s5 1

CLOS 8 RANG 1 Souche 101 105

Désignation : *Firsky précoce*

CHARGE : Année :

Véraison : 8-8  
12-9-88

Maturité :

Mill.: 0 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 15

L - M - C

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 17x16

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 4 Avec pépins - apyrène

s2 6 JUS : inc. - coloré

s3 8

s4 6

s5 7



Année : 1986

Emplacement : 8 R 1 0101 105 Désignation : Firsky précoce

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	24				
1	8						
2	8						
3		4	2x				
4		6	2				
5		4	2x				

De 2.4.86 +8

DESIGNATION : FIRSKY PRÉCOCE

EMPLACEMENT : 8 R1 0101 105

Date de la vendange : 16.9.86 (+u)

Poids de la vendange : 5,900 1kg 967

Nombre de souches : 3 (347g)

Nombre de grappes : 17

Pourriture : 5%

Couleur : N x 1.5 (Ic=0.430)

Indice réfract. : 19.8 (100g)

Acidité du moût : 4.9

Date : 25.9

Pressurage

Densité : 1020

Date : 2-10

Mise en bouteille

Densité : 994

Degré alcoolique : 11.06

Acidité du vin : 4.0

Date de Dégustation : 02 FEV. 1987

OBSERVATIONS :

note : 27  
aromatique



EMPLACEMENT 8 RA 8101-105

[illegible]

EMPLACEMENT 8 R11 101-105

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	8.4	11.4	4								
2	6	8.4	11.4	6								
3	4	8.4	11.4	8	13	3.6	6.6	9.6	8.8	12.8	16.8	12.9
4	4	8.4	11.4	6								
5	4	5.4	8.4	7								
			11.4 +18				6.6 +6			+3		+4

Pourriture :

Port :

Port : mi' enge  
a'  
enge'

Vigueur : 3 moyenne



ANNEE 1989

NOM *Firsky précoce*  
*ni*

EMPLACEMENT 8 R1 s 101-105

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	23.3	27.3	5								
2	4	27.3	31.3	7								
3	5	27.3	31.3	5	10	27.5	30.5	2.6	31.7	7.8	16.8	11.9
4	6	23.3	27.3	3			+3			+3		+5
5	4	27.3	31.3	6								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : *mi orange* Vigueur : 4  
*Δ 6 31.3.89 +13*

ANNEE 1990

NOM *Firsky précoce N*  
*ni*

EMPLACEMENT 8 R1 s 101-105

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			<del>Maturité</del>
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			10								
2	6			13								
3	6			10	16	16.5	18.5	21.5	30.7	7.8	13.8	
4	8			8			-2			+4		
5	8			14								
	34			55								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : ~~mi orange~~ Vigueur : ~~4~~



DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

*Firsby pièce*

*Cl 8 R 1s. 101 à 105* ~~(103)~~  
*103*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -  
cotonneux *9*  
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé *3* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées *1* - en gouttière *8* - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses *8* - cotonneuses *9*  
44 - blanches *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes *8* - autres 9.  
*vert-bronzées*

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carmin  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée

*Calvo 85*



Firstly précoc

Désignation :

Emplacement :

d 8 R 1 s. 101-105 (103)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85



*Firskey pécoce*

Désignation :

*clo 8 R 1 s. 101-105 (s. 103)*

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *base*  
rouge foncé 4.  
subcontinues 5 - intermittentes (6).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Calvo 85*



Désignation :

Emplacement :

*Finsky précoce*  
*clo 8 R 10-101-105 (2104)*

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 6.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 2 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 2 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

*Calvo 85*



N° d'ordre :

Désignation : *Firsty précoce*

Emplacement :

*clo 8 R1 A. 101-105*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3. (dimensions : 14 x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8. (dimensions : 14 x 16 ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent ⑧ - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière ⑨.  
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Calvo 85*



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

*Firsky précoce*  
*8 R 101. 105 (s. 101)*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 85*



N° d'ordre :

Désignation : *Firsty précoce*

Emplacement : *8R1 s. 101-105*

Angle des nervures : 1 - (2) - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : (7) - 8 - 9  
L2/L : (10) - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - (38) - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : (40) - 41  
Dents (angle) : (42) - (43) - 44  
Angle du lobe terminal : (45) - 46 - 47  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües